

04010182209050012



9763

# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ **Αρ. Φύλλου 1018**

22 Σεπτεμβρίου 2005

## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 6814

(1)

Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος χειμάρρου στο Δ.Δ.Ευκαρπίας του Δήμου Τραγίλου, Νομού Σερρών.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.3010/23.4.2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 91Α/25.4..2002)

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 107Α/1997).

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) και το γεγονός ότι απο τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν θα προκληθεί επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3044/2002 (Φ.Ε.Κ. 197Α/27.8.2002) για την «Άσκηση αρμοδιοτήτων του Πολεοδομικού Σχεδιασμού».

5) Την υπ' αριθμ. 1774/8.7.2005 απόφαση της Δ.Τ.Υ. Ν.Α. Σερρών για τον καθορισμό οριογραμμών του χειμάρρου.

6) Την υπ' αριθμ. 8/13.6.2005 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Τραγίλου.

7) Την υπ' αριθμ. 4384/11.8.2005 απόφαση της Δ/νσης Δημοσίων Έργων, τμήμα Υδραυλικών Έργων, έγκρισης της υδρολογικής-υδραυλικής μελέτης του προς καθορισμό των οριογραμμών τμήματος χειμάρρου, αποφασίζουμε:

Επικυρώνεται ο καθορισμός των οριογραμμών σε τμήμα χειμάρρου στο Δ.Δ. Ευκαρπίας του Δήμου Τραγίλου, Ν. Σερρών, με τα στοιχεία:

Οριζοντιογραφία ΟΡ.1 ανάντι πολυγωνική γραμμή οριοθέτησης από τα σημεία 31-32-33-...-58-1 και κατάντι πολυγωνική γραμμή οριοθέτησης από τα σημεία 1-2-3 ....-29-30.

Οριζοντιογραφία ΟΡ.2 ανάντι πολυγωνική γραμμή οριοθέτησης από τα σημεία 18-19-...- 35-36 και κατάντι πολυγωνική γραμμή οριοθέτησης από τα σημεία 37-38-39-40-1-2 ....-15-16-17.

Οριζοντιογραφία ΟΡ.3 ανάντι πολυγωνική γραμμή οριοθέτησης από τα σημεία 1-2-3.....--14-15 και κατάντι πολυγωνική γραμμή οριοθέτησης από τα σημεία 15-16-.....-29-30-1.

Οριζοντιογραφία ΟΡ.4 ανάντι πολυγωνική γραμμή οριοθέτησης από τα σημεία 36-Θ-Ι-Κ-..-Ξ-Ο-31 και κατάντι πολυγωνική γραμμή οριοθέτησης από τα σημεία 37-Η-Ζ-...-Β-Α-30.


Οριζοντιογραφία ΟΡ.5 ανάντι πολυγωνική γραμμή οριοθέτησης από τα σημεία 29-ΑΒ – ΑΑ-....-Χ-Φ και κατάντι πολυγωνική γραμμή οριοθέτησης από τα σημεία 30-Π-Ρ- ...-Τ-Χ. όπως αυτές σημειώνονται στα τοπογραφικά διαγράμματα κλίμακας 1:500, που συνοδεύουν την παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.


Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η απόφαση αυτή, μαζί με τα τοπογραφικά διαγράμματα και τους πίνακες συντεταγμένων των κορυφών του χειμάρρου που τα συνοδεύει, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 25 Αυγούστου 2005

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ


Β
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΑΤΤ
ΑΡΧΗ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΤΗ
ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ ΚΛ. 1:100.000
φ=40° 45' λ=0° 15'
Y = 12900
Y = 12850
Y = 12800
Y = 12750
Y = 12700
X.Θ.0+187,37 - 0+350,52: Επένδυση πρα
συρματόπλεκτα κιβώτια ύψους 1,50 m
0+250
0+300
0+350
0+400
0+450
0+477,92
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα
έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 32 %
X.Θ.0+437,92 - 0+467,91: Επένδυση πρανών με
συρματόπλεκτα κιβώτια ύψους 3,50 m
X.Θ.0+467,92 - 0+477,92: Επένδυση πρανών με
συρματόπλεκτα κιβώτια ύψους 3,50 m
ΚΙΒΩΤΙΟΕΙΔΗΣ ΟΧΕΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΘΑΡΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 5,00 Χ 3,00 Μ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΕΙΔΗΣ ΟΧΕΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 4,00 Χ 2,50 Μ
X.Θ.0+350,82 - 0+437,92: Επένδυση πρανών με
συρματόπλεκτα κιβώτια ύψους 1,50 m
X.Θ.0+467,91: Καταβαθμός από συρματόπλεκτα
κιβώτια με ύψος πτώσης 1,00 m
X = -16400
X = -16350
X = -16300
X = -16250
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ
ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.


0+000,00
0+050
0+100
0+150
Προς Σέρρες
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ
Χ.Θ.0+000,00 - 0+010,00: Επένδυση πρανών με συρματόπλεκτα κιβώτια ύψους 2,00 m
Υφιστάμενος θολωτός Οχετός
Προς Κερδύλια
Χωματόδρομος
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Πολυγωνική γραμμή οριοθέτησης
Γραμμή πλημμύρας (με επεμβασεις)
Βαθιά γραμμή ρέματος
X = -16200
X = -16150
X = -16100
X = -16050
X = -16000




| ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗΣ | | | |
|---|---|---|---|
| ΣΗΜΕΙΟ | X | Y | Z |
| 1 | −15993.99 | 12852.47 | 32,95 |
| 2 | −15982.03 | 12850.43 | 32,56 |
| 3 | −16005.17 | 12841.35 | 31,74 |
| 4 | −16014.50 | 12837.70 | 32,00 |
| 5 | −16022.55 | 12835.61 | 32,10 |
| 6 | −16034.29 | 12833.84 | 31,98 |
| 7 | −16058.94 | 12837.09 | 32,17 |
| 8 | −16079.34 | 12834.68 | 32,37 |
| 9 | −16103.51 | 12828.30 | 32,67 |
| 10 | −16128.75 | 12822.18 | 32,87 |
| 11 | −16154.93 | 12818.88 | 33,22 |
| 12 | −16180.37 | 12821.06 | 33,42 |
| 13 | −16204.70 | 12820.20 | 32,86 |
| 14 | −16223.77 | 12813.55 | 32,85 |
| 15 | −16236.14 | 12798.42 | 32,37 |
| 16 | −16232.42 | 12775.03 | 33,54 |
| 17 | −16244.18 | 12751.98 | 32,32 |
| 18 | −16248.01 | 12737.14 | 31,65 |
| 19 | −16254.74 | 12723.06 | 33,76 |
| 20 | −16268.11 | 12713.35 | 34,03 |
| 21 | −16283.51 | 12708.08 | 34,15 |
| 22 | −16307.50 | 12701.03 | 34,12 |
| 23 | −16332.03 | 12696.38 | 34,42 |
| 24 | −16355.63 | 12688.10 | 34,74 |
| 25 | −16367.66 | 12679.98 | 34,79 |
| 26 | −16392.50 | 12671.29 | 35,11 |
| 27 | −16399.95 | 12664.21 | 35,23 |
| 28 | −16413.64 | 12663.10 | 34,96 |
| 29 | −16419.60 | 12664.11 | 35,07 |
| 30 | −16421.86 | 12666.57 | 34,80 |
| 31 | −16418.34 | 12677.45 | 34,50 |
| 32 | −16422.24 | 12685.81 | 34,60 |
| 33 | −16421.67 | 12688.87 | 34,70 |
| 34 | −16416.33 | 12694.01 | 34,68 |
| 35 | −16406.71 | 12697.14 | 34,46 |
| 36 | −16377.14 | 12709.85 | 33,95 |
| 37 | −16362.97 | 12711.22 | 33,82 |
| 38 | −16339.60 | 12720.24 | 33,22 |
| 39 | −16315.43 | 12727.60 | 33,02 |
| 40 | −16290.75 | 12732.34 | 32,97 |
| 41 | −16275.69 | 12739.24 | 32,92 |
| 42 | −16269.65 | 12757.45 | 33,00 |
| 43 | −16262.69 | 12781.52 | 33,17 |
| 44 | −16259.67 | 12795.24 | 33,12 |
| 45 | −16255.19 | 12808.55 | 32,86 |
| 46 | −16246.56 | 12820.76 | 34,50 |
| 47 | −16234.32 | 12829.63 | 34,07 |
| 48 | −16220.93 | 12836.21 | 33,70 |
| 49 | −16206.20 | 12839.02 | 33,40 |
| 50 | −16180.98 | 12841.50 | 32,53 |
| 51 | −16156.15 | 12840.74 | 32,14 |
| 52 | −16132.82 | 12844.76 | 32,08 |
| 53 | −16109.26 | 12850.38 | 31,86 |
| 54 | −16081.30 | 12857.73 | 31,83 |
| 55 | −16068.54 | 12859.75 | 31,50 |
| 56 | −16056.43 | 12859.43 | 31,27 |
| 57 | −16031.56 | 12855.75 | 30,96 |
| 58 | −16011.41 | 12857.26 | 33,16 |

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.
Νομός: ΣΕΡΡΩΝ
Οικισμός: Δ.Δ.ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ, Δ.ΤΡΑΓΙΛΟΥ
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΤΜΗΜ. ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ
Το παρόν τοπογραφικό διάγραμμα συνοδεύει την υπ' αριθ. 6814/25-8-05 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Θεσ/νίκη 26/8/05
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. Κ.Μ.



Ευθυμία Γιαννούλη
Αρχ. Μηχ. Με Α' β.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

## ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

## ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ

| Θ Ε Μ Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ |
|---|---|
| ΤΜΗΜΑ 1: ΚΑΤΑΝΤΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ | ΟΡ.1 |
| ΣΕΡΡΕΣ - ΜΑΙΟΣ 2005 | ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:500 |



ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την 1774/05 απόφαση της Δ.Τ.Υ.Ν.Σ.
Σέρρες 8.7.2005
Ο Δ/ντης Τ.Υ.Ν. Σερρών
Χρίστος Καραλής
Τοπογρ. Μηχ/κός με Α' β


Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΤΑΠΑΣΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΕΡΡΕΣ 5/7/2005
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ
α/α
ΑΛΕΞ. Δ. ΦΩΤΑΡΟΥΔΗΣ
Μ-Η ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α' β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡ. ΕΡΓΩΝ
Από υδρολογική - υδραυλική άποψη ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Ν. 880/79 όπως τροπ. με το Ν. 3010/02
Θεσσαλονίκη, 10-8-05
Ο Μηχ/κός Δ.Δ.Ε.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗΣ ΡΕΜΜΑΤΟΣ
Καθορίζεται η οριογραμμή του ρέμματος στο ανωτ. τμήμα
Σέρρες 4/7/2005
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΤΗΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ
ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

Εγκριτική Απόφαση:
Ο Προϊστάμενος Τμ. Υδρ. Έργων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Πολ. Μηχ. ΠΕ1 με Α' β


Β
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ HATT
ΑΡΧΗ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΤΗ
ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ ΚΛ. 1:100.000
φ=40° 45' λ=0° 15'
X = -16950 Y = 12550
X = -16950 Y = 12500
X = -16950 Y = 12450
X = -16950 Y = 12400
X = -16950 Y = 12350
X = -16950 Y = 12300
X = -16900 Y = 12300
X = -16850 Y = 12300
X = -16800 Y = 12300
X = -16750 Y = 12300
Χ.Θ.0+069,35 - 0+139,50: Επένδυση πρανών με συρματόπλεκτα κιβώτια ύψους 1,50 m
Χ.Θ.0+011,00 - 0-
με καθαρό ύψος 2
0+100
0+150
0+200
0+250
0+300
0+342,96
K1
K2
K3
Χ.Θ.0+332,95 - 0+342,95: Τοίχος αντιστήριξης με καθαρό ύψος 2,50 m
Χ.Θ.0+315,95 - 0+332,95: Τοίχος αντιστήριξης με καθαρό ύψος 3,00 m
Χ.Θ.0+237,15 - 0+315,95: Επένδυση πρανών με συρματόπλεκτα κιβώτια ύψους 1,50 m
Χ.Θ.0+315,95 - 0+332,95: Επένδυση πρανών με συρματόπλεκτα κιβώτια ύψους 2,00 m
Χ.Θ.0+332,95 - 0+342,95: Επένδυση πρανών με συρματόπλεκτα κιβώτια ύψους 1,50 m
Χ.Θ.0+332,95: Καταβαθμός από συρματόπλεκτα κιβώτια με ύψος πτώσης 0,50 m
BANA
Πηγάδι
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ
ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ & ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΩΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000

ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΛΑΤΕΙΑ 58

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΟΙΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Χ.Θ.0+011,00 - 0+315,95: Τοίχος αντιστήριξης με καθαρό ύψος 2,50 m

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΔΙΔΥΜΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.
Νομός: ΣΕΡΡΩΝ
Οικισμός: Δ.Δ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ, Δ.ΤΡΑΓΙΛΟΥ
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΤΜΗΜ. ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ
Το παρόν τοπογραφικό διάγραμμα συνοδεύει την υπ'αριθ. 6814/25-8-05 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Θεσ/νίκη 26/8/05
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. Κ.Μ.
Ευδοξία Γιαννούλη
Αρχ. Μηχ. Με Α' β

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 33 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗΣ

| ΣΗΜΕΙΟ | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| 1 | −16690.79 | 12450.02 | 37,49 |
| 2 | −16700.34 | 12453.15 | 37,31 |
| 3 | −16723.36 | 12462.89 | 38,03 |
| 4 | −16746.19 | 12473.08 | 37,30 |
| 5 | −16762.33 | 12477.16 | 38,19 |
| 6 | −16776.84 | 12471.02 | 37,50 |
| 7 | −16789.17 | 12451.01 | 37,69 |
| 8 | −16802.94 | 12431.04 | 37,77 |
| 9 | −16814.37 | 12410.98 | 37,70 |
| 10 | −16825.44 | 12388.52 | 37,19 |
| 11 | −16834.61 | 12364.34 | 38,40 |
| 12 | −16844.05 | 12350.77 | 38,40 |
| 13 | −16856.54 | 12341.19 | 38,10 |
| 14 | −16887.86 | 12333.47 | 38,80 |
| 15 | −16907.76 | 12338.63 | 37,96 |
| 16 | −16924.01 | 12340.92 | 38,89 |
| 17 | −16933.61 | 12343.69 | 39,12 |
| 18 | −16923.26 | 12371.89 | 38,38 |
| 19 | −16913.90 | 12368.51 | 37,69 |
| 20 | −16899.22 | 12361.93 | 37,83 |
| 21 | −16885.83 | 12357.27 | 37,93 |
| 22 | −16866.92 | 12360.04 | 38,18 |
| 23 | −16853.39 | 12373.89 | 37,68 |
| 24 | −16843.89 | 12396.35 | 37,62 |
| 25 | −16833.91 | 12419.27 | 37,12 |
| 26 | −16822.80 | 12443.19 | 36,89 |
| 27 | −16808.34 | 12464.24 | 35,87 |
| 28 | −16793.42 | 12485.79 | 36,49 |
| 29 | −16777.78 | 12496.19 | 37,50 |
| 30 | −16765.90 | 12499.83 | 37,99 |
| 31 | −16747.03 | 12499.25 | 38,50 |
| 32 | −16736.70 | 12494.86 | 37,83 |
| 33 | −16713.78 | 12484.87 | 37,68 |
| 34 | −16691.00 | 12474.57 | 37,92 |
| 35 | −16681.70 | 12470.87 | 37,83 |
| 36 | −16668.57 | 12461.10 | 37,40 |
| 37 | −16658.08 | 12450.16 | 38,10 |
| 38 | −16663.48 | 12447.52 | 38,50 |
| 39 | −16672.84 | 12449.73 | 38,40 |
| 40 | −16681.14 | 12447.80 | 37,95 |

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Πολυγωνική γραμμή οριοθέτησης

Γραμμή πλημμύρας (με επεμβάσεις)

Βαθιά γραμμή ρέματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ

| ΘΕΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ |
|---|---|
| ΤΜΗΜΑ 2: ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ | ΟΡ.2 |
| ΣΕΡΡΕΣ - ΜΑΙΟΣ 2005 | ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:500 |

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την 1724/05 απόφαση της Δ.Τ.Υ.Ν.Σ.
Σέρρες 8-7-2005
Ο Δ/ντής Τ.Υ.Ν. Σερρών
Χρήστος Κεφαλής
Τοπογρ. Μηχ/κός με Α' β

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΤΑΠΑΣΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡ. ΕΡΓΩΝ
Από υδραυλική - υδρολογική άποψη ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Ν. 880/79 όπως τροπ. με το Ν. 3010/02
Θεσσαλονίκη, 10-8-05
Ο Μηχ/κός Δ.Δ.Ε.
Άννα Παρασκευοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός
Ο Προϊστάμενος Τμ. Υδρ. Έργων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Πολ. Μηχ. ΠΕ1 με Α' β

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΕΡΡΕΣ 5-7-2005
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ
Α. ΦΩΤΑΡΟΥΔΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗΣ ΡΕΜΜΑΤΟΣ
Καθορίζεται η οριογραμμή του ρέμματος στο τμήμα από τα σημεία 18,19...35,36 ... και τα σημεία ...37,38,39,40,1,2,...15,16,17 και σημειώνεται με κόκκινο χρώμα
Σέρρες 4-7-2005
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΤΗΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ
ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

Εγκριτική Απόφαση:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.
Νομός: ΣΕΡΡΩΝ
Οικισμός: Δ.Δ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ, Δ. ΤΡΑΓΙΛΟΥ
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΤΜΗΜ. ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ
Το παρόν τοπογραφικό διάγραμμα συνοδεύει την υπ' αριθ. 6814/25-8-05 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Θεσ/νίκη 26/8/05
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. Κ.Μ.
Ευθυμία Γιαννούλη
Αρχ. Μηχ. με Α' β.




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡ. ΕΡΓΩΝ
Από υδρολογική - υδραυλική άποψη ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Ν. 880/79 όπως τροπ. με το Ν. 3010/02
Θεσσαλονίκη 10-8-05
Ο Μηχ/κός Δ.Δ.Ε.
Ο Προϊστάμενος Τμ. Υδρ. Έργων
[illegible] ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

## ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

## ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ

| Θ Ε Μ Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ |
|---|---|
| ΤΜΗΜΑ 3: ΜΙΚΡΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ | ΟΡ.3 |
| ΣΕΡΡΕΣ - ΜΑΙΟΣ 2005 | ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:500 |

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την 1774/05 απόφαση της Δ.Τ.Υ.Ν.Σ.
Σέρρες 8-2-2005
Ο Δ/ντής Τ.Υ.Ν. Σερρών
Χρίστος Καραλής
Τοπογ. Μηχ/κός με Α' β

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΤΑΠΑΣΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΕΡΡΕΣ 2005
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ο ΠΡ/ΚΟΣ
Δ. ΦΩΤΑΡΟΥΔΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗΣ ΡΕΜΜΑΤΟΣ
Καθορίζεται η οριογραμμή του ρέμματος
και σημειώνεται με χρώμα.
Σέρρες 4-7-2005
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΤΗΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ
ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

Εγκριτική Απόφαση:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗΣ

| ΣΗΜΕΙΟ | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| 1 | −16678.62 | 12295.32 | 38,32 |
| 2 | −16680.84 | 12270.92 | 38,58 |
| 3 | −16678.16 | 12247.72 | 38,44 |
| 4 | −16677.24 | 12221.67 | 38,46 |
| 5 | −16673.28 | 12200.85 | 39,80 |
| 6 | −16663.05 | 12175.65 | 39,60 |
| 7 | −16667.84 | 12149.34 | 39,50 |
| 8 | −16672.07 | 12134.90 | 40,37 |
| 9 | −16673.57 | 12122.39 | 40,85 |
| 10 | −16679.12 | 12098.38 | 41,44 |
| 11 | −16682.50 | 12085.63 | 41,35 |
| 12 | −16686.60 | 12069.12 | 41,85 |
| 13 | −16690.83 | 12060.82 | 42,14 |
| 14 | −16694.32 | 12058.92 | 41,49 |
| 15 | −16704.77 | 12060.39 | 41,56 |
| 16 | −16706.48 | 12064.15 | 41,61 |
| 17 | −16706.56 | 12073.37 | 41,66 |
| 18 | −16702.26 | 12089.84 | 41,61 |
| 19 | −16698.53 | 12102.98 | 40,56 |
| 20 | −16692.31 | 12127.47 | 40,81 |
| 21 | −16689.47 | 12139.61 | 40,97 |
| 22 | −16688.28 | 12154.88 | 40,85 |
| 23 | −16683.72 | 12172.01 | 39,85 |
| 24 | −16694.45 | 12192.24 | 41,03 |
| 25 | −16695.15 | 12221.43 | 40,79 |
| 26 | −16698.34 | 12244.87 | 40,47 |
| 27 | −16698.40 | 12271.56 | 39,32 |
| 28 | −16696.91 | 12296.92 | 38,02 |
| 29 | −16688.26 | 12301.06 | 37,96 |
| 30 | −16685.73 | 12300.36 | 37,87 |

Χ.Θ.0+000,00 - 0+010,00: Επένδυση πρανών με συρματόπλεκτα κιβώτια ύψους 1,50 m

Χ.Θ.0+107,86 - 0+146,49: Επένδυση πρανών με συρματόπλεκτα κιβώτια ύψους 1,00 m

Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού διατομής 2,00 x 2,00 m και τεχνικό έργο εισόδου

0+000,00

0+050

0+100

Χωματόδρομος


ΕΚΚΛΗΣΙΑ


Y = 12300


Y = 12250


Y = 12200

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ HATT
ΑΡΧΗ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΤΗ
ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ ΚΛ. 1:100.000
φ=40° 45' λ=0° 15'


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ
& ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΩΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ
ΧΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΟΙΤΗΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
50
51
1606
787
790
794
795


ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Πολυγωνική γραμμή οριοθέτησης
Βαθιά γραμμή ρέματος
0+239,45
0+200
0+150
0+100


0+150
0+200
0+250
0+300
0+350
0+387,66
ΤΜΗΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗ ΕΜΦΑΝΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Γεφυροπλάστιγγα
Παιδική χαρά
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΣΕΡΡΕΣ
ΕΙΣΟΔΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΔΙΔΥΜΟ ΚΙΒΩΤΙΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 40 %




| ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗΣ | | | |
|---|---|---|---|
| ΣΗΜΕΙΟ | X | Y | Σ |
| 30/τμ1 | -16421.86 | 12666.57 | 34,80 |
| Α | -16449.22 | 12643.26 | 35,80 |
| Β | -16489.78 | 12630.74 | 35,85 |
| Γ | -16532.18 | 12642.20 | 36,45 |
| Δ | -16572.64 | 12619.58 | 36,58 |
| Ε | -16592.25 | 12585.79 | 36,94 |
| Ζ | -16605.38 | 12526.96 | 38,00 |
| Η | -16626.70 | 12487.34 | 37,89 |
| 37/τμ2 | -16658.08 | 12450.16 | 38,10 |
| 36/τμ2 | -16668.57 | 12461.10 | 37,40 |
| Θ | -16659.82 | 12457.40 | 37,90 |
| Ι | -16631.68 | 12490.74 | 38,38 |
| Κ | -16611.06 | 12529.08 | 37,39 |
| Λ | -16597.91 | 12588.01 | 36,87 |
| Μ | -16577.02 | 12624.02 | 36,73 |
| Ν | -16532.98 | 12648.62 | 36,50 |
| Ξ | -16489.90 | 12636.98 | 35,73 |
| Ο | -16452.18 | 12648.62 | 35,20 |
| 31/τμ1 | -16418.34 | 12677.45 | 34,42 |


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.
Νομός: ΣΕΡΡΩΝ
Οικισμός: Δ.Δ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Δ. ΣΤΡΑΓΓΙΛΟΥ
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΤΜΗΜ. ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ
Το παρόν τοπογραφικό διάγραμμα συνοδεύει την υπ' αριθ. 6814/25-8-05 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Θεσ/νίκη 26/8/05
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. Κ.Μ.
Ευθυμία Γιαννούλη
Αρχ. Μηχ. Με Α'β.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ & ΟΙΚΙΣΜΟΥΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΩΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000



| | |
|---|---|
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ<br>ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ<br>Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | |
| ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ<br>ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ<br>ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ | |
| ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ | |
| Θ Ε Μ Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ |
| ΚΙΒΩΤΙΟ 1: ΜΗΚΟΣ 387,66 m<br>ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ | ΟΡ.4 |
| ΣΕΡΡΕΣ - ΜΑΙΟΣ 2005 | ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:500 |
| ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ<br>Με την 1774/05 απόφαση της Δ.Τ.Υ.Ν.Σ.<br>Σέρρες 8-7-2005<br>Ο Δ/ντής Τ.Υ.Ν. Σερρών<br>Χρίστος Καφέλης<br>Τοπογρ. Μηχ/κός με Α' β | Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ<br>ΤΑΠΑΣΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ<br>ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ |
| ΣΕΡΡΕΣ ... 2005<br>ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ<br>Ο ΠΡ/ΝΟΣ<br>ΑΞΕ Δ. ΦΩΤΑΡΟΥΔΗΣ<br>ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α' β<br>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ<br>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ<br>ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ<br>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ<br>ΤΜΗΜΑ ΥΔΡ. ΕΡΓΩΝ<br>Από υδραυλική άποψη ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Ν. 880/79 όπως τροπ. με το Ν. 3010/02<br>Θεσσαλονίκη 10-8-05<br>Ο Μηχ/κός Δ.Δ.Ε.<br>Άννα Παπανικολάου<br>Πολιτικός Μηχανικός<br>Ο Προϊστάμενος Τμ. Υδρ. Έργων<br>ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ<br>Πολ. Μηχ. ΠΕ1 με Α' β | ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗΣ ΡΕΜΜΑΤΟΣ<br>Καθορίζεται η οριογραμμή του ρέμματος στο ανάντη τμήμα από τα σημεία 36Θ1,Κ...Ξ.Ο.31 και από τα κατάντη τμήματα Π,Η,Ζ...Β,Α30 και σημειώνεται με κοκκινόχρωμο<br>Σέρρες 4/7/2005<br>Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΤΗΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ<br>ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ<br>ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. |
| Εγκριτική Απόφαση: | |




ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗΣ

| ΣΗΜΕΙΟ | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| 30/τμ3 | -16685.73 | 12300.36 | 35,58 |
| Π | -16683.24 | 12309.30 | 37,50 |
| Ρ | -16680.01 | 12322.76 | 37,30 |
| Σ | -16666.78 | 12353.70 | 37,00 |
| Τ | -16654.87 | 12390.36 | 36,67 |
| Υ | -16641.74 | 12440.04 | 38,10 |
| Φ | -16644.16 | 12440.68 | 38,15 |
| Χ | -16657.27 | 12391.06 | 36,90 |
| Ψ | -16667.71 | 12358.60 | 37,29 |
| Ω | -16669.11 | 12354.60 | 37,27 |
| ΑΑ | -16682.39 | 12323.55 | 37,30 |
| ΑΒ | -16685.66 | 12309.93 | 37,30 |
| 29/τμ3 | -16688.26 | 12301.06 | 35,66 |

**ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ**

**ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ & ΟΙΚΙΣΜΟΥΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΩΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ**

**ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000**

ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ

37 38 40 41 48

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΟΙΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.
Νομός: ΣΕΡΡΩΝ
Οικισμός: Δ.Δ. Ευκαρπίας, Δ. Στρυμόνος
Θέμα: Επικύρωση Καθορισμού Οριογραμμών τμήματος Χειμάρρου
Το παρόν τοπογραφικό διάγραμμα συνοδεύει την υπ' αριθ. 0814/25-8-05 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Θεσ/νίκη 26/8/05
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. Κ.Μ.
Ευθυμία Γιαννούλη
Αρχ. Μηχ. Με Α' β.

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ<br>ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ<br>Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | |
|---|---|
| ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ<br>ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ<br>ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ | |
| ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ | |
| Θ Ε Μ Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ |
| ΚΙΒΩΤΙΟ 2: ΜΗΚΟΣ 146,69 m<br>ΔΙΑΤΟΜΗ 2,00 Χ 2,00 Μ<br>ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ | ΟΡ.5 |
| ΣΕΡΡΕΣ - ΜΑΙΟΣ 2005 | ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:500 |
| ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ<br>Με την 1714/05 απόφαση της Δ.Τ.Υ.Ν.Σ.<br>Σέρρες 8-7-2005<br>Ο Δ/ντής Τ.Υ.Ν. Σερρών<br>Χρίστος Καραλής | Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ<br>ΤΑΠΑΣΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ<br>ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ<br>ΣΕΡΡΕΣ 2005<br>ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ<br>Ο ΠΡ/ΝΟΣ<br>Δ. ΦΩΤΑΡΟΥΔΗΣ | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ<br>Καθορίζεται η οριογραμμή του ρέματος ... και σημειώνεται με ... χρώμα<br>Σέρρες 4/7/05<br>Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΤΗΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ<br>ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ<br>ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. |
| Εγκριτική Απόφαση:<br>ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ<br>Πολ. Μηχ. ΠΕ1 με Α' β | |